

dinoCLEAN SD



Anwendung

Dinoclean VA ist ein hochviskoses, saures Spezialreinigungs- und Pflege-Mittel für Edelstahlflächen. Das Reinigungsmittel löst Kalk, Flugrost und Sedimente auf. Es ist besonders geeignet für die Reinigung senkrechter Flächen aus Edelstahl. Es bewirkt eine Grundreinigung von Edelstahlbecken.

Gebrauchsanweisung

Zur Grundreinigung Dinoclean VA je nach Verschmutzung mit 1:10 bis 1:30 verdünnt auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Schmutz ggf. mit weichem Putz entfernen. Anschließend mit Wasser abspülen. Bei Eloxal mindestens 1:30 verdünnen. Nicht auf Natursteinen (Marmor) etc.

Wichtige Hinweise

Vor erstmaliger Anwendung Materialverträglichkeit prüfen! Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

dinoCLEAN SD

hochkonzentriert; äußerst wirksam; sparsam und leistungsstark

Reinigungskonzentrat mit ausgewogenem Gehalt an Phosphorsäure zur Entfernung mineralischer und anorganischer Verschmutzungen von allen säurebeständigen Materialien. Geeignet für die Entfernung von Algenbesatzungen.

Bei Anwendung je nach Verschmutzung pur bis 1:5, zur Unterhaltsreinigung 1:10 bis 1:30 verdünnt auftragen, ggf. Schmutz mit weicher Bürste oder Schrubmmaschine etc. in Lösung bringen. Anschließend mit Wasser abspülen.

Nicht auf Natursteinen (Marmor), Edelstahl, Armaturen etc.

Bevorhandene Materialverträglichkeit testen!

Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Salzsäure, Lösungsvermittler

Gefahrenhinweise und Sicherheitsmaßnahmen

Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken. Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Bei Berührung der Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Kennzeichnungsetikett beibehalten.

Bei Freisetzung in die Umwelt: Kindern gelangen. Freisetzung in Gewässer vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: kontaminierte Kleidungsstücke sofort abwaschen (oder duschen). BEI EINGEREN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser abwaschen/ spülen. In vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit spülen. Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit regionalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.



dinotec
Water & Pool Technology
Philippe-Reich
D-61108 Frankfurt
Telefon: 069 92100 250
E-Mail: info@dinotec.de
www.dinotec.de
www.dinotec.com
www.Pool-Service.de
www.Pool-Service.com

perfekte

Poolpflege: dinoCLEAN SD



Angenehm riechender sauer, dickflüssiger Unterhaltsreiniger. Idealer Frühjahrsreiniger. Entfernt hartnäckige mineralische Ablagerungen auf Folie, GFK, Beton, Edelstahl. Unverdünnt dickflüssig, haftet besonders gut an senkrechten Flächen. Punktuelle Anwendung gegen Kalkflecken.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Verdünnung

-

Je nach Reinigungsverfahren und Verschmutzungsgrad.

-

Unterhaltsreinigung im Bereich der Beckenumgänge, Duschen und im gesamten Nassbereich: 1:10 - 1:100

-

Geflieste Flächen im Nassbereich und zur Reinigung von Fensterflächen: 1:20 - 1:200

-

Zur Reinigung von Edelstahl und verchromten Oberflächen: 1:1 - 1:10

Wichtig zu wissen

Vielseitig einsetzbarer, wirkungsvoller, saurer Spezialreiniger für alle säurebeständigen Oberflächen.

Auch zur zuverlässigen Reinigung verchromter Oberflächen bestens geeignet.

Tipp

Testen Sie vor der Erstverwendung die Materialverträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle.

Tipp

Wirksame Reinigung erhalten Sie, wenn der Reiniger auf die Verschmutzung abgestimmt ist. Die Verwendung von warmem Wasser verstärkt die Wirkung der Reinigungsmittel.

Tipp

Nässen Sie zu reinigende Flächen für eine schnellere und tiefere Reinigungswirkung vor.

Tipp

dinotec Reinigungsmittel sind auch für alle anderen Haushaltsbereiche bestens geeignet.

////